



PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE 3 LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'

DETERMINAZIONE

Determ. n. 1529 del 24/08/2021

Oggetto: COMUNE DI TERRE DEL RENO - PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA (PIIP) IN LOC. SANT'AGOSTINO, RICHIEDENTE EDILBOSCO S.R.L. VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON RISCHIO SISMICO (L.R. 19/2008, ART. 5).

IL DIRIGENTE

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio”, in vigore dal 01.01.2018, ed in particolare l’art. 4, comma 4, lett. b) per il quale dalla data di entrata in vigore della legge e fino alla scadenza del termine perentorio per l’avvio del procedimento di approvazione del PUG, possono essere adottati gli atti relativi ai piani attuativi dei piani regolatori vigenti, e ne può essere completato il procedimento di approvazione;
- la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, recante “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante “Tutela ed uso del territorio”, in vigore in virtù dell’art. 41 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la Delibera di G.R. n. 2053 del 09.10.2001 “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizione in materia di inquinamento acustico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, modificata dalla L.R. 13 novembre 2001 n. 38 e dalla L.R. 25 novembre 2002 n. 31.

Premesso che con L.R. n. 23/2016, pubblicata sul BURERT n. 377/2016, è stato istituito il Comune di Terre del Reno, mediante la fusione dei comuni contigui di Mirabello e di Sant'Agostino, a decorrere dal 01.01.2017.

Premesso, inoltre, che il Comune di Terre del Reno, per il territorio dell'ex Comune di Sant'Agostino, è dotato di Piano Regolatore Generale, oggetto di Variante Generale approvata con Delibera di Giunta Provinciale n. 75 del 27.02.2007 e di successive varianti specifiche.

Preso atto che:

- il Comune di Terre del Reno, con nota del 23.02.2021, agli atti con prot. prov.le n. 5566/2021, ha trasmesso gli elaborati di Piano per l'espressione del parere di competenza;
- nella medesima nota, il PPIP in progetto è dichiarato *puramente attuativo del P.R.G. vigente e ricadente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato con disciplina di dettaglio non conferente significativi margini di discrezionalità*, e pertanto il Comune ne propone *l'esenzione dalla procedura di valutazione ambientale salve le prescrizioni impartite dagli Enti competenti*.
- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co 4, della L.R. 9/2008.

Tenuto conto che:

- in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni”, Arpae-SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia;
- in ragione della medesima L.R. 13/2015, la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (ValsAT), previa istruttoria di Arpae-SAC.

Vista in proposito la valutazione resa da Arpae-SAC Ferrara, agli atti con PG 21359 del 19.07.2021, nella quale è riportato che:

“- le motivazioni a supporto dell'esclusione del piano dalla valutazione ambientale non siano accoglibili, in quanto il piano risulta attuativo delle previsioni di PRG, il quale non è stato sottoposto a valutazione ambientale in quanto approvato in precedenza alla vigenza delle norme in materia di VAS/VALSAT;

- la documentazione a corredo del piano comprende l'elaborato denominato “Rapporto preliminare”, utile alla espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;

- la variante in oggetto è pertanto da ritenersi assoggettata alla Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 Dlgs 152/06.”

Ritenuto pertanto di sottoporre il PPIP in oggetto alla procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., richiamando integralmente la citata proposta resa da Arpae-SAC (PG 21359/2021).

Preso atto, altresì, che il Comune ha richiesto i pareri dei seguenti Enti :

- ARPAE - Servizi Autorizzazioni e Concessioni e Servizi Territoriali;
- Azienda USL di Ferrara – Dipartimento di Sanità Pubblica;
- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
- 2i Rete Gas s.p.a;
- Hera s.p.a;
- Telecom s.p.a;
- e-distribuzione s.p.a;

- CMW Servizi;
- Comune di Terre del Reno – Polizia Municipale;
- con nota del 03.03.2021, agli atti con PG 6536/2021, la Provincia ha precisato che *i termini per l'espressione del parere di competenza di questa Provincia decorrono dall'acquisizione dei pareri resi dagli enti competenti in materia ambientale*;
- con nota PG 16282 del 01.06.2021, il Comune ha inviato i pareri degli enti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento;
- con nota PG 18522 del 22.06.2021 la Provincia ha trasmesso ad ArpaE-SAC i pareri degli enti competenti in materia ambientale acquisiti nell'ambito del procedimento in oggetto e, contestualmente, ha richiesto la formulazione della proposta di parere di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006;
- la documentazione del Piano in parola è stata sottoposta a pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Terre del Reno nel periodo dal 27.03.2020 al 14.06.2020, senza che siano pervenute osservazioni.

Visti i pareri espressi dagli Enti competenti in materia ambientale:

- Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara: parere favorevole;
- HERA s.p.a.: parere favorevole condizionato;

Dato atto che la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, si esprime sullo strumento in oggetto ai sensi:

- dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e D.Lgs. 152/2006 (Verifica di Assoggettabilità a VAS);
- dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con rischio sismico).

Evidenziato che, conformemente alle normative vigenti in materia ed in virtù delle convenzioni/autorizzazioni in essere, sono state acquisite:

- la proposta di parere in merito alla Verifica di Assoggettabilità a VAS del piano, formulata da ArpaE-SAC di Ferrara e acquisita in data 19.07.2021, agli atti del procedimento con prot. prov.le n. 21359/2021, come integrata e rettificata dalla nota PG 24455 del 17.08.2021 (rispettivamente allegati A e A1 al presente atto);
- la proposta di parere in merito alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico formulata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile di Ferrara, acquisita in data 17.06.2021, agli atti del procedimento con prot. prov.le n. 18041/2021 (allegato B al presente atto).

Per le motivazioni su esposte, riconosciuta la propria competenza a provvedere,

DETERMINA

1. di dare atto che quanto espresso in parte narrativa è da intendersi qui integralmente richiamato;
2. di esprimersi, in merito al PPIP in oggetto, come segue:
relativamente alla Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e del D.Lgs. 152/2006, di esprimersi nel senso di **escludere il Piano dalla Valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria resa da ArpaE-SAC, prot. prov.le n. 21359 del 19.07.2021, come integrata e rettificata dalla nota PG 24455 del 17.08.2021 (rispettivamente allegati A e A1 al presente atto), cui si rimanda integralmente, con le seguenti raccomandazioni:

- venga condotta opportuna verifica tenendo eventualmente in considerazione quanto derivante, in termini di limitazione dell'inquinamento luminoso, dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1827 del 113/4/2018, relativa all'assegnazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, della Zona di particolare protezione

dall'inquinamento luminoso all'Osservatorio Astronomico Comunale "P. Burgatti" in Comune di Cento via Dante Alighieri n.6;

- venga condotto un approfondimento circa eventuali interferenze dell'edificazione con la linea AT e relativa fascia di rispetto.

relativamente alla Valutazione di compatibilità con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, facendo propri i contenuti dell'istruttoria resa dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ferrara, cui si rimanda integralmente, prot. prov.le n. 18041 del 17.06.2021 (allegato B al presente atto).

3. di trasmettere il presente atto al Comune di Terre del Reno;
4. di dare atto che nessun onere di carattere finanziario deriva in capo alla Provincia in seguito all'adozione del presente atto.

**IL DIRIGENTE
FARINA STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente



Pratica SINADOC n.7551/2021

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale
Via Bologna 534
c.a. Arch. Manuela Coppari
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

OGGETTO: Proposta di parere ai fini dell'espressione del provvedimento in merito alla assoggettabilita' a VAS, ai sensi del D.Lgs.152/06 art.12 e L.R. 9/08, Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in localit  Sant'Agostino – Proponente Ditta Edilbosco s.r.l

In allegato alla presente si trasmette la relazione istruttoria conclusiva della valutazione relativa alla verifica di assoggettabilita' a VAS dell'intervento in oggetto.

La Responsabile della UO Autorizzazioni Complesse e Energia
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

**RELAZIONE ISTRUTTORIA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS AI SENSI DEL D.LGS.152/06
ART.12 E L.R. 9/08, DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DI INIZIATIVA PRIVATA IN LOCALITÀ
SANT'AGOSTINO – PROPONENTE DITTA EDILBOSCO S.R.L**

(DLGS 152/06 ART. 12. L.R. 9/08)

Visti:

- il Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” così come modificato dal Dlgs. 4/2008;
- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”;
- il documento “Prime indicazioni in merito all’entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n.152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 Giugno 2008, n.9”;
- la L.R. 30 luglio 2015, n.13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni” art. 15 e la successiva DGR 2170/2015 recante in allegato la “Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n.13/2015”;

1 PREMESSO CHE:

- 1.1 in data 23/02/2021 il Comune di Terre del Reno ha trasmesso la documentazione del Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Sant’Agostino – Ditta Edilbosco s.r.l, con noto Prot.4038 assunta a PG/2021/28861;
- 1.2 il Comune ha comunicato che in data 05.12.2016 prot.n. 21576 la Ditta Edilbosco ha depositato la richiesta di Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata, a scopo residenziale, da realizzarsi in località Sant’Agostino su area in fregio a Via Cavalier Bovina;
- 1.3 come attestato dal Comune:
 - a causa di limitazioni tecniche da risolvere e non imputabili alla ditta richiedente, ora risolte, il procedimento di approvazione dello strumento attuativo ha subito rallentamenti e tutt’ora è in attesa di approvazione;
 - l’Amministrazione ha provveduto all’inoltro degli elaborati del P.P.I.P. in esame, al tempo della presentazione originaria, reperendo i pareri dei seguenti enti: A.R.P.A.E., HERA S.p.A., Servizio Regionale Emilia-Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, CMV Servizi, Polizia Municipale;
 - lo stesso ha ritenuto di richiedere conferma dei pareri espressi dagli Enti sopracitati, valutato il lasso di tempo intercorso, integrando altresì il Consorzio di Bonifica, precedentemente non coinvolto;
- 1.4 all’atto della trasmissione della documentazione di piano a Provincia di Ferrara e ARPAE il Comune ha richiesto, in ragione della natura del PPIP, meramente attuativa delle previsioni del

PRG, ricadente all'interno del perimetro del territorio urbanizzato con disciplina di dettaglio non conferente significativi margini di discrezionalità, l'esenzione dalla valutazione ambientale;

- 1.5 la documentazione è stata sottoposta a pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Terre del Reno nel periodo dal 27.03.2020 al 14.06.2020, senza che siano pervenute osservazioni.
- 1.6 la Provincia di Ferrara ha provveduto alla trasmissione dei pareri con nota prot.18522 del 22/06/2021 assunta a PG/2021/97813 del 22/06/2021;

Ritenuto quindi che:

- 1.7 le motivazioni a supporto dell'esclusione del piano dalla valutazione ambientale non siano accoglibili, in quanto il piano risulta attuativo delle previsioni di PRG, il quale non è stato sottoposto a valutazione ambientale in quanto approvato in precedenza alla vigenza delle norme in materia di VAS/VALSAT;
- 1.8 la documentazione a corredo del piano comprende l'elaborato denominato "Rapporto preliminare", utile alla espressione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VAS;
- 1.9 la variante in oggetto è pertanto da ritenersi assoggettata alla Verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 12 Dlgs 152/06;
- 1.10 l'autorità competente è la Provincia di Ferrara, ai sensi della L.R. 9/08; in applicazione della L.R. 30 luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", ARPAE – SAC svolge l'attività istruttoria in materia di VAS/Valsat per conto della Provincia;

2 DATO ATTO CHE:

- 2.1 sono stati espressi i seguenti pareri dagli enti con competenze ambientali:
 - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara parere favorevole (non competente);
 - HERA SpA: parere favorevole condizionato;

3 VALUTATO CHE:

- 3.1 il piano prevede la realizzazione di un comparto residenziale di espansione (C1) coerente con il contesto circostante edificato e in corso di edificazione;
- 3.2 la realizzazione di edifici mono/bifamiliari rende l'edificazione di impatto limitato;
- 3.3 è previsto l'allaccio alle reti tecnologiche esistenti;
- 3.4 l'area è interessata dall'attraversamento di una rete di alta tensione, per la quale era previsto l'interramento, citato nel Rapporto preliminare, rispetto al quale non si sono rilevati aggiornamenti nella documentazione trasmessa;

- 3.5 il piano non ha effetti sui Piani sovraordinati;
- 3.6 l'area interessata dall'intervento NON ricade in aree appartenenti alla Rete Natura 2000 né Parco;
- 3.7 debba essere condotta opportuna verifica tenendo eventualmente in considerazione quanto derivante, in termini di limitazione dell'inquinamento luminoso, dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1827 del 113/4/2018, relativa all'assegnazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso all'Osservatorio Astronomico Comunale "P. Burgatti" in Comune di Cento via Dante Alighieri n.6.;

in esito alla istruttoria anzi descritta

SI PROPONE

alla Provincia di Ferrara in qualità di autorità competente:

di esprimersi ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 nel senso di escludere la Variante al PRG in oggetto (D. Lgs. 152/2006 art. 158 bis) dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 con le raccomandazioni contenute nei pareri degli enti con competenze ambientali e le seguenti raccomandazioni:

- venga condotta opportuna verifica tenendo eventualmente in considerazione quanto derivante, in termini di limitazione dell'inquinamento luminoso, dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1827 del 113/4/2018, relativa all'assegnazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso all'Osservatorio Astronomico Comunale "P. Burgatti" in Comune di Cento via Dante Alighieri n.6.
- venga condotto un approfondimento circa eventuali interferenze dell'edificazione con la linea AT e relativa fascia di rispetto.

firmato digitalmente

La Responsabile della UO Autorizzazioni complesse e Energia
Dott. Geol. Gabriella Dugoni

Pratica SINADOC n.7551/2021

Provincia di Ferrara
Settore Pianificazione Territoriale
Via Bologna 534
c.a. Arch. Manuela Coppari
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

OGGETTO: Proposta di parere ai fini dell'espressione del provvedimento in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs.152/06 art.12 e L.R. 9/08, Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Sant'Agostino – Proponente Ditta Edilbosco s.r.l

Rettifica errore materiale

A correzione di errore materiale occorso nella ns PG/2021/112108 del 16/07/2021, contenente la Proposta di parere ai fini dell'espressione del provvedimento in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi del D.Lgs.152/06 art.12 e L.R. 9/08, Piano Particolareggiato di Iniziativa Privata in località Sant'Agostino – Proponente Ditta Edilbosco s.r.l,

con la presente **si rettifica:**

- specificando la conclusione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 relativa alla **esclusione dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. n. 152/2006 del PPIP conforme al PRG in oggetto,**
- richiamando altresì con le raccomandazioni contenute nei pareri degli enti con competenze ambientali e le seguenti ulteriori raccomandazioni:
 - venga condotta opportuna verifica tenendo eventualmente in considerazione quanto derivante, in termini di limitazione dell'inquinamento luminoso, dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2018-1827 del 113/4/2018, relativa all'assegnazione, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della D.G.R. 1732/2015, della Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso all'Osservatorio Astronomico Comunale "P. Burgatti" in Comune di Cento via Dante Alighieri n.6.
 - venga condotto un approfondimento circa eventuali interferenze dell'edificazione con la linea AT e relativa fascia di rispetto.

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Marina Mengoli

SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE
E PROTEZIONE CIVILE FERRARA
P.O. PROTEZIONE CIVILE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
PRESIDIO DELLA SEDE DI FERRARA
ALCESTE ZECCHI

INVIATO TRAMITE PEC

Al Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale della
Provincia di Ferrara
Ing. Stefano Farina

Oggetto: Comune di Terre del Reno – PP EDILBOSCO per la realizzazione di una zona residenziale, aree a parcheggio e verde pubblico - Proposta di parere sismico di cui all'art. 5 L.R. 19/08.

Il PP in oggetto occuperà una superficie utile di 2943,7 mq, corrispondenti a 74 abitanti equivalenti, che richiedono per soddisfare gli standard urbanistici la superficie di 1850 mq, di cui 370 a parcheggio con 15 posti auto equivalenti e 1480 mq a verde.

Al fine di effettuare le valutazioni di competenza è stata presa visione della relazione geologica - sismica, redatta dal dott. Geol. Diego Merlin e dalla dott.ssa geol. Daria Bottoni, dalle quali si è appreso che:

- sono state realizzate le seguenti prove: n.9 CPT profonde 20 metri da piano campagna, n.1 MASW e n.1 ReMi;
- la stratigrafia, riscontrata attraverso le prove sopra menzionate è risultata essere costituita da terreno sabbioso da piano campagna sino a 0,4 metri di profondità, tra 0,4 e 16,80 metri da alternanza di sabbia limosa ed argilla limosa, tra 16,8 e 20,0 metri da limo sabbioso, sabbia limosa e limo argilloso;
- la quota della falda, misurata in corrispondenza dei fori d'indagine, è risultata essere a profondità compresa tra – 1,90 e – 2,75 metri circa da piano campagna;
- lo stendimento sismico ha permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in esame come appartenenti alla categoria D *“Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a mediamente consistenti, caratterizzati da valori di $V_{s30} < 180$ m/s”* ($V_{s30} = 168$

Viale Cavour, 77 tel 0532 218811
44121 Ferrara fax 0532 210127

stpc.ferrara@regione.emilia-romagna.it;
stpc.ferrara@postacert.regione.emilia-romagna.it

m/s);

- l'area indagata risulta interna alla zona sismogenetica 912, la magnitudo M_w , utilizzata per le valutazioni di seguito specificate è pari a 6,14;
- è stata effettuata la verifica alla liquefazione con il metodo di Robertson e Wride, utilizzando $M_w = 6,14$, $a_{gmax} = 0,28$ g (ai sensi del DM 2018); è emerso che nell'area di studio il fenomeno della liquefazione è un effetto di sito atteso ($0,53 < I_L < 1,66$).

Infine, dalla consultazione delle mappe di pericolosità del Piano di gestione rischio alluvioni, si è appurato che l'area oggetto di studio potrebbe essere interessata da allagamenti in caso di "Alluvioni rare – L-P1", "Alluvioni poco frequenti – M-P2", e "Alluvioni frequenti – H – P3" da reticolo principale (Bacino Reno) e in caso di "Alluvioni poco frequenti – M-P2" da Distretto Po.

Relativamente agli aspetti di cui sopra inerenti al rischio idraulico, si dovrà far riferimento a quanto indicato nella DGR 1300/2016 e nella DGR 970/2017.

In considerazione di quanto sopra esplicitato, della tipologia di opera in progetto e delle risultanze relative al rischio di liquefazione, si propone PARERE POSITIVO, per quanto di competenza, al PP in oggetto e si chiede contestualmente che in fase di progettazione vengano previste soluzioni atte a ridurre quanto più possibile gli effetti prodotti in superficie dalla liquefazione in caso di sisma;

Rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono Distinti Saluti.

P.O. Protezione Civile e Attività estrattive
Presidio della sede di Ferrara
con delega di funzioni dirigenziali
Alceste Zecchi
Firmato digitalmente