



# Provincia di Ferrara

## DECRETO DELIBERATIVO DEL PRESIDENTE

Decreto. n. 134 del 19/11/2024

**Oggetto: COMUNE DI CENTO - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 1, LETT. A) DELLA L.R. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO", IN VAR. ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE. PROPONENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-BIS DELLA L. 241/90. PARERE AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 9, DELLA L.R. 24/2017, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008 E SS.MM.II.).**

### IL PRESIDENTE

Con la partecipazione e l'assistenza del Vice Segretario Generale, dott. Walter Laghi.

Su proposta del Dirigente Capozzi Luca,

### ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

**Richiamate** le valutazioni istruttorie rese dal Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, allegato parte integrante formale e sostanziale al presente atto, agli atti con PG n. 38128 del 18.11.2024 (allegato A);

**Richiamato**, in particolare, l'art. 53, co. 1, lett. a) della LR 24/2017 secondo il quale "*1. (...) gli enti e i soggetti interessati possono promuovere lo svolgimento del procedimento unico disciplinato del presente articolo per l'approvazione del progetto definitivo o esecutivo dei seguenti interventi e opere:*

*a) opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale";*

**Richiamata**, infine, la D.G.R. n. 1577/2024, (Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico, in merito agli interventi di edilizia residenziale e sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all'art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017) nella quale si precisa che il procedimento unico in oggetto ha funzione di pianificazione attuativa;

**Vista** la nota del Comune di Cento, acquisita agli atti con PG n. 22028 del 03.07.2024 con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona relativa al Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53 co. 1 lett. a) della L.R. 24/2017, per l'approvazione del

progetto esecutivo degli interventi strutturali per la sicurezza idraulica dell'area centese, in var. al PRG, da parte del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, e, contestualmente, è stata trasmessa la relativa documentazione;

**Tenuto conto** che:

- il progetto in oggetto è sottoposto a Valutazione Ambientale (Valsat), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017;
- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in virtù della convenzione in essere inerente il supporto istruttorio di Valsat nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. 24/2017, sottoscritta in data 26.06.2024, Arpae-SAC svolge l'attività istruttorio in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpae-SAC;

**Tenuto conto, inoltre**, che la Provincia si esprime in merito al progetto sottoposto a procedimento unico ex art. 53 LR 24/2017 di che trattasi anche relativamente alla valutazione di compatibilità con il rischio sismico, ai sensi dell'art. 5 della LR 19/2008;

**Dato atto** che la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, si esprime sul progetto in oggetto comportante variante al PRG, ai sensi:

- dell'art. 53, co. 9, della L.R. 24/2017 (formulazione osservazioni sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione territoriale);
- dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e dell'art. 18 della L.R. 24/2017 (Valutazione ambientale);
- dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);

**Evidenziato** che:

- gli uffici preposti del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica hanno condotto le valutazioni istruttorie inerenti agli aspetti urbanistici e di pianificazione territoriale ai fini delle osservazioni (art. 53, co. 9, L.R. n. 24/2017 e art. 15, co. 5, L.R. 47/1978) e della valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5, LR 19/2008), riportate nell'allegato A, agli atti con PG n. 38128 del 18.11.2024, parte integrante formale e sostanziale del presente atto;
- è stata acquisita la proposta di parere in merito alla Valutazione ambientale (art. 1, co. 4, L.R. 9/2008 e art. 18 L.R. 24/2017) resa da Arpae-SAC di Ferrara, acquisita agli atti con PG n. 38103 del 18.11.2024, allegato B parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

**Dato atto** che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Coppari, responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica;

**Ricordato** che con Decreto del Presidente della Provincia di Ferrara n. 107 del 04.10.2024 è stato conferito all'ing. Luca Capozzi l'incarico di Dirigente del Settore 3 Lavori pubblici, Pianificazione territoriale e Mobilità;

In relazione ai contenuti della sopra descritta documentazione acquisita;

Vista la propria competenza a provvedere;

Acquisiti gli uniti pareri favorevoli del Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Pianificazione Territoriale, Mobilità, e della Dirigente del Settore Bilancio, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile;

## DECRETA

ai fini della formulazione di osservazioni sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione, art. 53, co. 9, della L.R. 24/2017, della Valutazione ambientale, art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e art. 18 della L.R. 24/2017 e della Valutazione di compatibilità con rischio sismico, art. 5, L.R. 19/2008 e ss.mm.ii:

**1** - di esprimersi sugli **aspetti urbanistici e inerenti alla pianificazione territoriale**, facendo proprie le considerazioni contenute nella *Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara* PG n. 38128 del 18.11.2024 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, dando atto che, in ragione di quanto ivi espresso, **non si formulano OSSERVAZIONI**.

Resta inteso che il Comune dovrà:

- verificare il rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti convocati nella Conferenza di Servizi;
- pubblicare la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sul proprio sito web e depositarla presso la propria sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi dovrà essere pubblicato sul BURERT, ai sensi dell'art. 53, co. 10, della L.R. 24/2017;
- provvedere a trasmettere a questa Provincia, quale autorità competente per la valutazione ambientale, copia integrale della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, per la pubblicazione sul proprio sito web;

**2** - di esprimersi in qualità di autorità competente per la **Valutazione ambientale**, facendo propri i contenuti dell'istruttoria resa da ArpaE-SAC di Ferrara, assunta al PG n. 38103 del 18.11.2024 (allegato B al presente atto), cui si rimanda integralmente, **con le prescrizioni impartite dagli Enti ambientali**;

**3** - di esprimere **Valutazione favorevole di compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 L.R. 19/2008, facendo proprie le risultanze istruttorie contenute nella *Relazione Istruttoria del Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica della Provincia di Ferrara* PG n. 38128 del 18.11.2024 (allegato A al presente atto) a cui si rimanda integralmente, **con la seguente condizione**:

- la progettazione delle opere garantisca la funzionalità delle stesse anche nel caso in cui si verificassero effetti di sito a seguito di un evento sismico.

**4** - di dare atto che nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione del presente Decreto;

**5** - di trasmettere il presente Decreto al Comune di Cento.

Stante l'urgenza di provvedere al fine di procedere alla celere definizione della procedura in oggetto

**DECRETA, INOLTRE**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 9 dello Statuto dell'Ente.

**Sottoscritto dal Presidente  
Daniele Garuti  
con firma digitale**

**Sottoscritto dal Vice Segretario Generale  
Walter Laghi  
con firma digitale**



# PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

**Protocollo 38128 del 18/11/2024**

Classificazione 012.007.020

Fascicolo 2024/6

## Allegato A)

**Oggetto:** COMUNE DI CENTO - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 1, LETT. A) DELLA L.R. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO", IN VAR. ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE. PROPONENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-BIS DELLA L. 241/90. VALUTAZIONI ISTRUTTORIE INERENTI AL PARERE AI SENSI ART. 53, CO. 9, DELLA L.R. 24/2017 E ALLA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008 E SS.MM.II.).

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

Ferrara  
terra e acqua



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

### **Formulazione di osservazioni sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione (art. 53, co. 9, L.R. n. 24/2017 e art. 15, co. 5, L.R. 47/1978 e ss.mm.ii.). Relazione istruttoria.**

#### **Richiamati:**

- la L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, recante “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del territorio” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 7 dicembre 1978, n. 47, recante “Tutela ed uso del territorio”, in vigore in virtù dell’art. 41 L.R. 20/2000;
- la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13, recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, modificata dalla L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 e dalla L.R. 29 dicembre 2015, n. 22;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, e ss.mm.ii.;

#### **Richiamate altresì:**

- la D.G.R. n. 1577 del 08.07.2024 recante “Approvazione dell’atto di coordinamento tecnico, in merito agli interventi di edilizia residenziale e sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all’art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017”;
- la D.G.R. n. 2053 del 09.10.2001 recante “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell’art. 2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante “Disposizione in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 22 novembre 2021, n. 1956, recante “Atto di coordinamento tecnico, ai sensi dell’art. 49 della L.R. 21 dicembre 2017 n. 24 e ss.mm.ii., in merito agli effetti della conclusione della prima fase del periodo transitorio, previsto dagli artt. 3 e 4 della medesima L.R. 24 del 2017”;

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

**Dato atto** che, in riferimento allo stato della pianificazione, il Comune di Cento è dotato pertanto degli strumenti urbanistici previsti dalla ex L.R. 47/1978, in particolare:

- Piano Regolatore Generale (PRG), approvato con DGP n. 675 del 23.11.1999 e DGP n. 189 del 05.06.2001 (Disciplina Particolareggiata del Centro Storico) come modificata con successive varianti, di cui l'ultima è stata adottata al Piano della Ricostruzione con DCC n. 96 del 29.12.2021, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 16/2012;

**Dato atto**, inoltre, che il Comune di Cento (insieme ai Comuni di Bondeno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda) ha avviato la Consultazione Preliminare, ai sensi dell'art. 44 della L.R. 24/2017, per la formazione del Piano Urbanistico Generale Intercomunale (PUG Alto ferrarese);

**Premesso** che, il progetto in oggetto è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA il cui esito ha determinato l'esclusione dalla successiva procedura di VIA (DGR n. 1544/2013), in quanto *“l'area servita dalle opere irrigue che si vanno a modificare è inferiore ai 300 ha; quindi, non rientra in alcuna delle categorie progettuali individuate nella L.R. 4/18”*;

**Preso atto** che, con nota del 03.07.2024, agli atti con PG n. 22028/2024, il Comune di Cento:

- ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'istanza di Procedimento Unico, ai sensi dell'art. 53, co. 1, lett. a), della L.R. 24/2017, per l'approvazione del progetto esecutivo, in var. al PRG, relativo agli interventi strutturali per la sicurezza idraulica dell'area centese, da parte del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara;
- ha indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/1990, per l'acquisizione di pareri e nulla osta necessari all'approvazione del progetto in oggetto;
- ha comunicato che l'avviso di avvenuto deposito sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Cento e sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, per 60 gg a decorrere dal 03.07.2024, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e del D.Lgs. 152/2006;
- ha messo a disposizione la documentazione relativa al progetto al seguente link: <https://www.comune.cento.fe.it/aree-tematiche/edilizia-privata-urbanistica-e-paesaggio/prg-piano-regolatore-generale/varianti-prg/variante-prg-2024>;
- ha precisato che il procedimento unico di cui sopra è finalizzato ad “approvare la localizzazione delle opere in variante al PRG” oltre che a “conseguire l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera”;
- ha richiesto alla Provincia l'espressione del parere di competenza provinciale in merito alle osservazioni sugli aspetti urbanistici e inerenti alla pianificazione territoriale (art. 15, co. 4, L.R. 47/1978), del parere motivato relativo alla sostenibilità ambientale e territoriale (art. 19, co. 3, lett. c) e co. 4 della L.R. 24/2017 e D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e del parere sulla

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5, co. 2, della L.R. 19/2008);

**Constatato** che, nell'ambito del procedimento unico in oggetto, attuato mediante Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona:

- oltre a questa Amministrazione, sono stati espressamente invitati ad intervenire e ad esprimere parere i seguenti Enti:
  - RER - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
  - ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia;
  - AUSL Ferrara - Ufficio Sanità Ambientale;
  - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio;
  - Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara;
  - E-Distribuzione S.p.A.;
  - Telecom Italia;
  - Gruppo HERA spa;
  - INRETE Distribuzione Energia S.p.A.;
  - Edison Next Government S.r.l.;
- con nota PG n. 23874 del 17.07.2024, questa Provincia ha richiesto integrazioni per la necessità di acquisire un aggiornamento del capitolo "*RAPPORTO AMBIENTALE AI FINI DELLA VALSAT/VAS*" del Documento integrato "*PRG - VARIANTE 2024 - Art.53, L.R. 24/2017*" con la valutazione di coerenza e conformità dell'intervento in argomento con i contenuti e l'aggiornamento del progetto di bonifica e messa in sicurezza dello Scolo Guadora;
- con nota PG n. 28112 del 29.08.2024 il Comune ha trasmesso le integrazioni presentate dal proponente e, contestualmente, ha riavviato il procedimento;
- infine, in data 29.10.2024, con nota PG n. 35381, il Comune ha trasmesso i pareri resi dagli enti competenti in materia ambientale e ha comunicato che, durante il periodo di deposito, sono state formulate n. 5 osservazioni sui contenuti del procedimento unico;

**Dato atto** che, relativamente alla coerenza con la pianificazione urbanistica vigente, con nota PG n. 35381 del 29.10.2024, il Comune di Cento ha esplicitato che:

*"in merito agli aspetti urbanistici:*

- *rilevato che il procedimento unico di cui al presente parere è volto all'approvazione della nuova localizzazione dello "Scolo Canalazzo Inferiore" in variante al P.R.G. vigente, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e*

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

*contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Mentre gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dello "Scolo Guadora" non sono oggetto del procedimento ex Art. 53 della L.R. 24/2017 e pertanto, seppur ricompresi fra le lavorazioni da eseguirsi nell'ambito dell'intero intervento, consistendo nel ri-sezionamento e pulizia dell'alveo senza modifica del tracciato, non determinano la necessità di modificare gli elaborati del P.R.G. e sono stati ritenuti "manutentivi" dell'opera esistente;*

- *precisato che il procedimento avviato non intende produrre gli effetti dell'approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dello "Scolo Guadora";*

*vista e richiamata la L.R. 24/2017, "Disciplina Regionale sulla tutela e l'uso del territorio", si esprime parere favorevole in merito alla variante al Piano Regolatore Generale necessaria alla localizzazione del nuovo tracciato dello "Scolo Canalazzo Inferiore".*

### **Considerato** che:

- la variante al PRG di cui sopra, è sottoposta a Valutazione Ambientale (Valsat), ai sensi dell'art. 18 della L.R. 24/2017;
- l'autorità competente ad effettuare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e ad assumere il parere ambientale è la Provincia di Ferrara, ai sensi dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008;
- in virtù della convenzione in essere inerente al supporto istruttorio di Valsat nei procedimenti rientranti nel campo di applicazione della L.R. 24/2017, sottoscritta in data 26.06.2024, Arpae-SAC svolge l'attività istruttorio in materia di VAS-Valsat per conto della Provincia; conseguentemente la Provincia esercita le funzioni in materia di Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat), previa istruttoria di Arpae-SAC;

**Richiamata** la D.G.R. n. 1577/2024, (Approvazione dell'atto di coordinamento tecnico, in merito agli interventi di edilizia residenziale e sociale (ERS) e al procedimento unico di cui all'art. 53 della legge regionale n. 24 del 2017) nella quale si precisa che il procedimento unico in oggetto ha funzione di pianificazione attuativa;

**Esaminati** gli elaborati tecnici e amministrativi costitutivi lo strumento di che trattasi, si evince che:

- l'intervento proposto è volto a ridurre in maniera significativa il rischio idraulico nel territorio centese, prevedendo la realizzazione di una linea di by-pass dello Scolo Canalazzo Inferiore (denominata Diversivo Canalazzo) per la lunghezza del suo tracciato urbano e fornendo uno sfogo del sistema ad esso afferente verso lo Scolo Guadora; è inoltre previsto un tratto di collegamento tra lo Scolo Canalazzo Inferiore esistente ed il nuovo Diversivo Canalazzo;
- il progetto prevede lo scavo di nuovi canali in particolare:
  - la realizzazione del nuovo canale Diversivo Canalazzo a ovest di Cento che collegherà

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

il ciglio sinistro del Canale di Cento, fino allo Scolo Guadora;

- la realizzazione del nuovo canale Allacciante Canalazzo-Guadora lungo via Monteborre;
- il nuovo Diversivo Canalazzo sarà lungo ca. 3200 m e l'Allacciante Canalazzo-Guadora misurerà ca. 360 m;
- le opere in oggetto si sviluppano interamente nel Comune di Cento, nell'immediata periferia occidentale e nord-occidentale di Ferrara, in terreni coltivati prevalentemente a seminativo;
- secondo quanto attestato dal Comune, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi comporterà *“l'approvazione della localizzazione dell'opera in variante al PRG vigente, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera”*;

**Considerato** che, in riferimento al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), l'area interessata dalle opere in oggetto è compresa nell'Unità di Paesaggio n. 2, denominata “della Partecipanza” (art. 8 delle norme e Relazione di Piano) e ricade nei seguenti sistemi, zone ed elementi disciplinati dal Piano:

- sistema delle aree agricole (art. 11);
- dosso di valore storico-documentale, visibile sul microrilievo (art. 20, co. 2, lett. a);
- corridoio ecologico secondario della Rete Ecologica Provinciale (art. 27-quater), relativo al corso d'acqua del *Cavo Posatello e Canalino di Cento*;

**Considerato**, altresì, che:

- l'intervento non interferisce con aree appartenenti alla Rete Natura 2000;
- parte delle opere ricade entro 150 m dalle sponde del *Cavo Posatello e Canalino di Cento*, tutelato ai sensi dell'art. 146, co. 1 lett. c) del D.Lgs. 42/2004, pertanto il Comune ha provveduto al rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica Semplificata;

**Considerato**, inoltre, che:

- gli Enti competenti in materia ambientale si sono così espressi:
  - Arpa-SSA, parere favorevole con prescrizioni di carattere ambientale atte ad evitare la contaminazione delle acque e del suolo, a limitare la rumorosità ed evitare la dispersione delle polveri;
  - Comune di Cento, Autorizzazione Paesaggistica Semplificata ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;
  - AUSL, parere favorevole;

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

- RER - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, parere idraulico favorevole;
  - Gruppo HERA spa, comunicata l'impossibilità di effettuare ispezioni *“al fine di valutare lo stato e le eventuali immissioni nei tratti tombinati, a causa dell'avanzato stato di interrimento”*; inoltre ritiene utile *“un approfondimento, da parte dell'Amministrazione, dello stato patrimoniale ante e post operam del tratto di canale consortile interessato da dismissione e del relativo tracciato, sia dei tratti tombinati che dei tratti a cielo aperto”*;
  - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, parere favorevole;
- durante il periodo di deposito (60 gg) sono pervenute n. 6 osservazioni da parte di privati alle quali il proponente ha controdedotto;
- il Comune *esprime parere favorevole in merito alla variante al Piano Regolatore Generale necessaria alla localizzazione del nuovo tracciato dello “Scolo Canalazzo Inferiore”*;
- per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale, in ragione delle valutazioni del Comune e degli Enti competenti in materia ambientale non si ravvisano elementi di incompatibilità rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) vigente;

**Dato atto** che la Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, si esprime sul progetto in oggetto ai sensi:

- dell'art. 53, co. 9, della L.R. 24/2017 (formulazione osservazioni sugli aspetti urbanistici e inerenti la pianificazione territoriale);
- dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008 e dell'art. 18 della L.R. 24/2017 (Valutazione ambientale);
- dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (Valutazione di compatibilità con il rischio sismico);

**Ciò premesso, constatato e considerato,**

**si formula il seguente PARERE ai sensi dell'art. 53, co. 9, della L.R. 24/2017:**

- per quanto concerne gli aspetti strettamente urbanistici e di pianificazione territoriale, **non ravvisando elementi di contrasto rispetto al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e alla pianificazione di settore vigente, non si formulano OSSERVAZIONI.**

Resta inteso che il Comune dovrà:

- verificare il rispetto delle condizioni e prescrizioni formulate dagli Enti convocati nella Conferenza di Servizi;

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

- pubblicare la Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi sul proprio sito web e depositarla presso la propria sede per la libera consultazione del pubblico. Un avviso dell'avvenuta conclusione della conferenza di servizi dovrà essere pubblicato sul BURERT, ai sensi dell'art. 53, co. 10, della L.R. 24/2017;
  - provvedere a trasmettere a questa Provincia, quale autorità competente per la valutazione ambientale, copia integrale della Determinazione conclusiva della Conferenza di Servizi, per la pubblicazione sul proprio sito web;
- per quanto concerne la **Valutazione Ambientale**, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, dell'art. 18 della L.R. 24/2017 e dell'art. 1, co. 4, della L.R. 9/2008, si rimanda integralmente alla proposta di parere resa da Arpa-SAC Ferrara, agli atti con PG n. 38103 del 18.11.2024;
- per quanto concerne la **Valutazione di compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, si rimanda integralmente alla relativa *Relazione istruttoria*, riportata di seguito alla presente.

Visti i contenuti della relazione redatta dal tecnico istruttore arch. Chiara Cavicchi.

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

Ferrara  
terra e acqua



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

### Valutazione di compatibilità con il rischio sismico (art. 5 della L.R. 19/2008 e ss.mm.ii.). Relazione istruttoria.

#### Richiamati:

- il D.M. 16 gennaio 1996, n. 64 recante “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche”;
- il D.M. 17 gennaio 2018, n. 8 recante “Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni”;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
- le Ordinanze P.C.M. 20 marzo 2003, n. 3274 e 2 ottobre 2003, n. 3316 recanti “Primi elementi di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica”;

#### Richiamate altresì:

- la D.G.R. 01 agosto 2016, n. 1300 recante “Prime disposizioni regionali concernenti l’attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell’art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di Attuazione) e dell’art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di Attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 5 del 17/12/2015”;
- la D.G.R. 23 luglio 2018, n. 1164 recante “Aggiornamento della classificazione sismica di prima applicazione dei comuni dell’Emilia-Romagna”;
- la D.G.R. 12 aprile 2021, n. 476 recante “Aggiornamento dell’”Atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (artt. 22 e 49, LR n. 24/2017)”. BURERT n.137 del 12/05/2021-Parte seconda n. 113”;
- la D.G.R. 26 marzo 2021, n. 564 recante “Integrazione della propria deliberazione n. 476 del 12 aprile 2021 mediante approvazione dell’allegato a, "atto di coordinamento tecnico sugli studi di microzonazione sismica per la pianificazione territoriale e urbanistica (Artt. 22 e 49, L.R. n. 24/2017)";
- la D.A.L. 02 maggio 2007, n. 112 recante “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell’art. 16 comma 1, della L.R. 20/2000 per “Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica”. BURERT n. 64 del 17/05/2007”;

#### Premesso che:

- l’intervento proposto è volto a ridurre in maniera significativa il rischio idraulico nel territorio centese prevedendo la realizzazione di una linea di by-pass dello Scolo Canalazzo Inferiore

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

(denominata Diversivo Canalazzo) per la lunghezza del suo tracciato urbano e fornendo uno sfogo del sistema ad esso afferente verso lo Scolo Guadora; è inoltre previsto un tratto di collegamento tra lo Scolo Canalazzo Inferiore esistente ed il nuovo Diversivo Canalazzo;

- il progetto prevede lo scavo di nuovi canali in particolare:
  - la realizzazione del nuovo canale Diversivo Canalazzo a ovest di Cento che collegherà il ciglio sinistro del Canale di Cento, fino allo Scolo Guadora;
  - la realizzazione del nuovo canale Allacciante Canalazzo-Guadora lungo via Monteborre;
- il nuovo Diversivo Canalazzo sarà lungo ca. 3200 m e l'Allacciante Canalazzo-Guadora misurerà ca. 360 m;

**Esaminata** la relazione geologico-tecnica e sismica che ha come oggetto la caratterizzazione, da un punto di vista geologico, geotecnico e sismico, dei terreni in corrispondenza di quattro siti dove si prevede la realizzazione di manufatti di attraversamento (Via del Curato, Via Rigone, Via Giovannina, sottopasso C.E.R.) redatta ai sensi della Normativa Sismica NTC18 (D.M. 17.01.2018), acquisita con PG n. 22028 del 03.07.2024;

### Considerato che:

- per la ricostruzione del modello stratigrafico dell'area sono state realizzate n. 8 prove CPTU con punta elettrica e piezocono fino a profondità che oscillano fra 15 e 18 m da p.c. Sono inoltre state eseguite n. 4 indagini geofisiche attive MASW e n. 4 passive a stazione singola HVSr;
- sulla base dei dati emersi dall'elaborazione geotecnica e litostratigrafica delle indagini eseguite in sito e in relazione all'intervento in progetto, i risultati ottenuti si possono sintetizzare nelle seguenti considerazioni: i) il sito presso Via del Curato risulta caratterizzato da una alternanza di terreni coesivi, con terreni prevalentemente coesivo-granulari e, secondariamente, granulari; ii) nel sito presso Via Rigone vi sono quasi totalmente terreni coesivi; iii) Il sito presso Via Giovannina risulta caratterizzato dalla prevalenza di terreni coesivi, localmente interrotti, da circa 3.00 m a circa 9.40 m, da terreni prevalentemente granulari; iv) il sito presso il sottopasso C.E.R. Via delle Pecore è altresì caratterizzato da dalla prevalenza di terreni coesivi, localmente interrotti da sottili spessori di terreni prevalentemente granulari, secondariamente coesivo-granulari;
- la falda freatica, misurata nei fori d'indagine risulta oscillare fra -1,5 m da piano campagna e 3,1 m nei quattro i siti; in particolare risulta più superficiale nei siti a sud (Via Rigone e Curato) approfondendosi nei siti a nord (Via Giovannina e sottopasso C.E.R.);
- le indagini geofisiche hanno permesso di classificare i terreni di fondazione del sito in esame

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



## PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

come appartenenti alla categoria D “Depositi di terreni a grana grossa scarsamente addensati o terreni a grana fine scarsamente consistenti, con spessori superiori a 30 m caratterizzati da graduale miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e valori di Vs30 inferiori a 180 m/s” (Vs30 < 180 m/s);

- il Comune di Cento è classificato ai sensi della DGR 1164 del 23/07/2018 in zona 3 e ricade all'interno dell'area sismogenetica 912, pertanto la magnitudo attesa è Mw =6,14;
- è stata effettuata la verifica alla liquefazione nei quattro siti di indagine utilizzando Mw = 6,4 e amax= 0,21-0,20g, (metodi Robertson, 2009; 2001; Moss et al., 2006; Idriss&Boulanger, 2009; Boulanger&Idriss, 2014). da tale analisi è emerso che nell'area di studio il potenziale di liquefazione è moderato in corrispondenza della prova CPTU1 di Via del Curato (LPI= 2,9) ed elevato della prova CPTU8 in Via della Giovannina (5,1<LPI<7,8). Il potenziale di liquefazione risulta invece essere basso negli altri siti di indagine;
- è stata valutata l'entità dei cedimenti post-sismici che risultano essere trascurabili in Via delle Pecore, ridotti a qualche cm in Via Rigone, mentre in corrispondenza di Via del Curato e Via Giovannina arrivano ad un massimo di 18 cm;

**Ciò premesso e considerato,  
si formula il seguente PARERE**

per quanto concerne la **Valutazione di compatibilità con il rischio sismico**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, si formula **PARERE FAVOREVOLE**, per quanto di competenza, a condizione che la progettazione delle opere garantisca la funzionalità delle stesse anche nel caso in cui si verificassero effetti di sito a seguito di un evento sismico.

Resta inteso che il Comune, in riferimento agli aspetti relativi al rischio idraulico, dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nella DGR 1300/2016, oltre a quanto già prescritto dagli Enti territorialmente competenti in materia.

Visti i contenuti della relazione redatta dal tecnico istruttore dott. geol. Giacomo Carloni.

---

Ferrara, 18/11/2024

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



# PROVINCIA DI FERRARA

SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITÀ  
SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

Il funzionario responsabile  
COPPARI MANUELA

Documento informatico firmato digitalmente

Protocollo 38128 del 18/11/2024

PEC: [provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it](mailto:provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it)

Corso Isonzo, 26 - 44121 Ferrara

<http://www.provincia.fe.it/> - Codice Fiscale e Partita IVA 00334500386



Ferrara città del Rinascimento  
e Il Suo Delta del Po

Ferrara  
terra e acqua



Pratica SINADOC n.25165/2024

Provincia di Ferrara  
Settore Pianificazione Territoriale  
Via Bologna 534  
c.a. Arch. Manuela Coppari  
provincia.ferrara@cert.provincia.fe.it

**OGGETTO:** Proposta di parere ai fini dell'espressione del provvedimento di Valsat relativo al procedimento unico di cui all'Art. 53, c. 1, lett. a), della L.R. 24/2017 per l'approvazione, in variante al P.R.G., del progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli "Interventi strutturali per la sicurezza idraulica dell'area centese 2° Stralcio" in variante al PRG in Comune di Cento (FE). Proponente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

In allegato alla presente si trasmette la relazione istruttoria conclusiva della valutazione relativa alla VALSAT per il piano in oggetto.

IF UO Autorizzazioni complesse ed energia  
Dott. Alessandro Travagli  
*F.to digitalmente*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna  
Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370  
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara  
Via Bologna 534 | 44124 Ferrara | tel +39 0532 234811 | PEC [aoofe@cert.arpa.emr.it](mailto:aoofe@cert.arpa.emr.it)  
Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia

**RELAZIONE ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE (VALSAT) RELATIVA AI CONTENUTI DI VARIANTE URBANISTICA NELL'AMBITO DEL PROCEDIMENTO UNICO DI CUI ALL'ART. 53, C. 1, LETT. A), DELLA L.R. 24/2017 PER L'APPROVAZIONE, IN VARIANTE AL P.R.G., DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO" IN VARIANTE AL PRG IN COMUNE DI CENTO (FE). PROPONENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA.**

**VISTI:**

- il D.Lgs 152/2006 "Norme in materia ambientale" così come modificato dal D.Lgs. 4/2008;
- la L.R. 13 giugno 2008 n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152";
- il documento "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs 16 Gennaio 2008 n. 4, correttivo della parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, relativa a VAS, VIA e IPPC e del Titolo I della L.R. 13 Giugno 2008, n. 9";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" art. 15 e la successiva DGR 2170/2015 recante in allegato la "Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n. 13/2015";

**PREMESSO CHE:**

- la richiesta di Procedimento Unico art. 53 LR 24/2017 è stata presentata al Comune di Cento dal proponente Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara con la documentazione presentata in data 10.01.2024, successivamente integrata a fronte della richiesta di integrazioni della Conferenza di Servizi indetta allo scopo;
- il procedimento unico è volto all'approvazione della nuova localizzazione dello "Scolo Canalazzo Inferiore" in variante al P.R.G. vigente, con conseguente apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;
- il Comune di Cento in qualità di autorità procedente ha chiarito che gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dello "Scolo Guadora" non sono oggetto del procedimento ex Art. 53 della L.R. 24/2017 e pertanto, seppur ricompresi fra le lavorazioni da eseguirsi nell'ambito dell'intero intervento, consistendo nel risezionamento e pulizia dell'alveo senza modifica del tracciato, non determinano la necessità di modificare gli elaborati del P.R.G. e sono stati ritenuti "manutentivi" dell'opera esistente;
- il Comune di Cento ha altresì precisato che il procedimento avviato non intende produrre gli effetti dell'approvazione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza dello "Scolo Guadora";

- il Comune di Cento ha coordinato il procedimento unico art. 53 LR 24/2017, per il quale ha indetto la Conferenza dei Servizi in modalità asincrona;
- ai fini della Valutazione Ambientale è stato considerato l'elaborato denominato "DOCUMENTO INTEGRATO" che contiene gli elementi di istruttoria utili alla Valsat di cui alla LR 24/2017 e la sua successiva integrazione, oltre alla Relazione illustrativa dell'intervento;
- pertanto si ritiene di poter svolgere l'istruttoria di Valsat ai sensi degli artt. 4 e 18 L.R. 24/2017 per il procedimento ex art.53 LR 24/2017;
- in ragione della L.R. 13/2015 la Provincia, autorità competente, emanerà con proprio provvedimento il parere ambientale di Valsat, avvalendosi degli esiti dell'attività istruttoria svolta da ARPAE – SAC, riportati nella presente relazione istruttoria a firma del Responsabile della UO Autorizzazioni Complesse e Energia di ARPAE – SAC Ferrara;

#### **DATO ATTO CHE:**

- ARPAE SAC ha preso atto del parere degli Enti con competenze ambientali espressi nell'ambito del procedimento autorizzatorio unico avviato dal Comune di Cento:
  - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ARSTPC) della Regione Emilia-Romagna, favorevole;
  - AUSL di Ferrara, favorevole;
  - ARPAE, favorevole;
  - Parere Comunale Autorizzazione Paesaggistica, favorevole;
  - HERA, interlocutorio;
  - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio, favorevole;
- il progetto rappresenta il secondo stralcio del progetto generale per la messa in sicurezza della città di Cento e del suo territorio: il primo stralcio denominato "Interventi per la sicurezza idraulica della Città di Cento e del suo territorio - 1° stralcio: realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali" è stato sottoposto a verifica di assoggettabilità, con esclusione dalla procedura di VIA, decretata con delibera della Giunta Regionale n. 1544/2013;
- il progetto del 2° stralcio è stato sottoposto alla procedura ex art. 6 comma 9 Dlgs 152/2006, conclusa con pronunciamento della competente Area valutazione impatto ambientale e autorizzazioni, con propria nota del 13/07/2024, con l'esclusione della necessità di svolgimento di procedure in materia di valutazione di impatto ambientale;
- la documentazione relativa al procedimento è stata oggetto di deposito, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 53 della L.R. 24/2017 ed al D.Lgs. 152/2006, dal 03.07.2024 al 02.09.2024;
- a seguito delle procedure di deposito, pubblicità e partecipazione previste dalla fase di consultazione, sono state formulate al Comune di Cento n.5 osservazioni, così come comunicato dal Comune Cento

con nota prot. 64007/2024 assunta dal Arpae al PG/2024/195151 del 29/10/2024): le osservazioni attengono principalmente a valutazioni circa l'impatto del progetto sulle proprietà private (a causa dell'apposizione del vincolo di esproprio o servitù), alla vicinanza dell'infrastruttura alle abitazioni, all'adeguatezza della scelta progettuale rispetto alle portate da convogliare e al tempo di ritorno assunto in fase di progettazione dell'opera;

- il Comune di Cento (con nota prot. 64007/2024 assunta dal Arpae al PG/2024/195151 del 29/10/2024) ha trasmesso la nota con cui il Consorzio proponente ha formulato le proprie controdeduzioni in merito alle osservazioni raccolte durante il periodo di deposito; le controdeduzioni testimoniano come l'elaborazione del progetto abbia tenuto in considerazione di aspetti successivamente evidenziati dalle osservazioni, e quanto lo stesso debba necessariamente costituire il completamento del primo stralcio della medesima opera precedentemente approvato;

#### **VALUTATO CHE:**

- il progetto rappresenta il secondo stralcio del progetto generale per la messa in sicurezza della città di Cento e del suo territorio: il primo stralcio è denominato "Interventi per la sicurezza idraulica della Città di Cento e del suo territorio - 1° stralcio: realizzazione di invasi di accumulo a fini idraulico-ambientali";
- L'area di intervento è sita interamente nel Comune di Cento, nell'immediata periferia occidentale e nord-occidentale del capoluogo, in terreni coltivati prevalentemente a seminativo.
- il progetto prevede la costruzione di una linea di by-pass dello Scolo Canalazzo Inferiore (denominata Diversivo Canalazzo) per la lunghezza del suo tracciato urbano e fornendo uno sfogo del sistema ad esso afferente verso lo Scolo Guadora. È inoltre previsto un tratto di collegamento tra lo Scolo Canalazzo Inferiore esistente e il nuovo Diversivo Canalazzo.
- l'obiettivo principale dell'intervento è la possibilità di separare le acque di drenaggio dei terreni agricoli dalle acque urbane tipiche della rete fognaria;
- i principali interventi facenti parte del progetto sono:
  - o realizzazione del nuovo canale Diversivo Canalazzo a ovest di Cento a partire in prossimità del ciglio sinistro del Canale di Cento, fino allo Scolo Guadora, nel suo primo tratto parallelo al C.E.R.;
  - o realizzazione del nuovo canale Allacciante Canalazzo-Guadora lungo via Monteborre;
  - o bonifica ed espurgo del tronco finale dello Scolo Guadora da via Alberelli fino allo sbocco nel canale consorziale Condotta Generale, che comporterà l'asportazione di circa 3.000 mc di sedimenti;
- Per quanto riguarda il Diversivo Canalazzo il canale da scavare ex novo sarà lungo circa 3.200 m, avrà sezione trapezia in terra, con larghezza di fondo mediamente di 2,00 m e scarpate della pendenza di 2/3; la pendenza del fondo sarà circa dello 0,3 ‰. Laddove il canale risulti fortemente inciso e quindi con un imbocco particolarmente largo, si realizzeranno tratti tombinati, con sezione ampia e frequenti pozzetti d'ispezione per la manutenzione.

- Per quanto riguarda l'Allacciante Canalazzo-Guadora, il nuovo allacciante sarà lungo circa 300 m e partirà dalla sinistra dello scolo Canalazzo Inferiore, in prossimità di Via Monteborre, con quota del fondo circa a metà sponda del canale esistente; la livelletta di fondo sarà pressoché costante per raccordarsi con l'origine dello scolo Guadora. La sezione sarà costituita da tubi prefabbricati in c.a.v. a base piana, atti a portare carichi di I categoria, del diametro interno di 1,00 m.
- La soluzione progettuale è stata scelta dal proponente fra le possibili alternative sulla base di un'analisi dei potenziali impatti connessi alla realizzazione di ciascuna alternativa e del costo di realizzazione.
- I tracciati dei nuovi canali sono stati disegnati tenendo conto delle attuali condizioni del territorio e delle possibili interferenze, con l'intento di limitare al massimo l'impatto negativo sull'attuale uso del suolo e garantire un miglioramento dell'efficienza di scolo nel comparto.
- la componente ambientale più coinvolta dal progetto risulta la componente suolo e sottosuolo, in particolare nella fase di realizzazione dell'intervento (scavo, gestione materiale), mentre nella fase di esercizio e nel medio e lungo termine il nuovo sistema idraulico porterà benefici e un notevole miglioramento alla rete scolante locale;
- i materiali di risulta dalla scavo, coerentemente con gli esiti delle analisi che saranno condotte per valutare la potenziale presenza di sostanze contaminanti, saranno prioritariamente riutilizzati in sito;
- le aree di intervento risultano esterne a siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

**in esito alla istruttoria anzi descritta**

**SI PROPONE**

alla Provincia di Ferrara in qualità di autorità competente:

di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi dell'art. 4 e 19 della LR 24/17 in merito al procedimento Unico ai sensi dell'art. 53, comma 1 lettera b) della L.R. 24/2017 relativo al progetto esecutivo relativo alla realizzazione degli "Interventi strutturali per la sicurezza idraulica dell'area centese 2° Stralcio" in variante al PRG in Comune di Cento (FE), proposto dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con le prescrizioni impartite dagli Enti con competenze ambientali.

Il Responsabile UO Autorizzazioni complesse ed energia  
Dott. Alessandro Travagli  
*F.to digitalmente*



## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 2194/2024 del SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA ad oggetto: COMUNE DI CENTO - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 1, LETT. A) DELLA L.R. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO", IN VAR. ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE. PROPONENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-BIS DELLA L. 241/90. PARERE AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 9, DELLA L.R. 24/2017, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008 E SS.MM.II.), si esprime ai sensi dell'art. 12 comma 3 del vigente Statuto provinciale, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Ferrara, 18/11/2024

IL DIRIGENTE

CAPOZZI LUCA

**Documento informatico firmato digitalmente**



## PROVINCIA DI FERRARA

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. . 2194/2024 ad oggetto: COMUNE DI CENTO - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 1, LETT. A) DELLA L.R. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO", IN VAR. ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE. PROPONENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-BIS DELLA L. 241/90. PARERE AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 9, DELLA L.R. 24/2017, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008 E SS.MM.II.), si esprime ai sensi del combinato disposto degli artt 12, comma 3, dello Statuto e dell'art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, quanto segue:

parere FAVOREVOLE relativamente alla regolarità contabile: nessun onere di natura finanziaria deriva in capo alla Provincia dall'adozione del presente Decreto.

Ferrara, li 18/11/2024

cm

IL DIRIGENTE

FRAPICCINI DENISE

**Documento informatico firmato digitalmente**



## Relazione di Pubblicazione

Decreto deliberativo del Presidente N. 134 del 19/11/2024

### **SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA**

**Oggetto:** COMUNE DI CENTO - PROCEDIMENTO UNICO, AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 1, LETT. A) DELLA L.R. 24/2017, PER L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI "INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO", IN VAR. ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA COMUNALE VIGENTE. PROPONENTE CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA. CONFERENZA DI SERVIZI ART. 14-BIS DELLA L. 241/90. PARERE AI SENSI DELL'ART. 53, CO. 9, DELLA L.R. 24/2017, VALUTAZIONE AMBIENTALE (D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II., L.R. 24/2017 ART. 18, L.R. 9/2008 ART. 1, CO. 4) E VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON RISCHIO SISMICO (ART. 5 L.R. 19/2008 E SS.MM.II.).

Il su esteso atto viene pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 12, comma 8, del vigente Statuto provinciale.

Ferrara li, 19/11/2024

Sottoscritta  
*L'incaricato alla pubblicazione*  
(TASSONI ILARIA)  
con firma digitale